

HONDA

TONDEUSES ROBOTS



ENGINEERING FOR *Life*

VOUS AIDER À RÉALISER VOS TÂCHES QUOTIDIENNES

ENGINEERING FOR *Life*

Lors de la conception de notre gamme, nous avons étudié votre vie sous tous les aspects et pris appui sur des décennies d'expériences pour créer une technologie qui répond aux problèmes des utilisateurs. Notre objectif n'était pas seulement de proposer les meilleurs outils de travail mais de créer des produits durables et agréables à utiliser.



SOMMAIRE

- 03 CARACTÉRISTIQUES
HRM 40 / 40 LIVE / 70 LIVE
- 04 HRM 40 / 40 LIVE / 70 LIVE
- 05 CARACTÉRISTIQUES
HRM 1000 / 1500 / 1500 LIVE /
2500 / 2500 LIVE / 4000
- 07 HRM 1000
- 08 HRM 1500 & HRM 1500 LIVE
- 09 HRM 2500 & HRM 2500 LIVE
- 10 HRM 4000 LIVE
- 11 ACCESSOIRES
- 12 FONCTIONNALITÉS
PROFESSIONNELLES ET
MULTI MIIMO
- 13 SPÉCIFICITÉS



04 HRM 40 / 40 LIVE / 70 LIVE



07 HRM 1000

08 HRM 1500 / 1500 LIVE



09 HRM 2500 / 2500 LIVE


10 HRM 4000 LIVE

TECHNOLOGIE DE POINTE

CARACTÉRISTIQUES

DISPONIBLE SUR HRM 40 / 40 LIVE / 70 LIVE

Il n'y a pas de moyen plus facile de garder votre pelouse en parfait état qu'avec les fonctions intuitives de notre gamme compacte Miimo.



APPLICATION MII-MONITOR 40*

Accédez à l'application Mii-monitor pour savoir quand, et à quelle fréquence, votre Miimo prévoit de tondre – et procédez facilement aux ajustements nécessaires.



AMAZON ALEXA*

La connectivité intelligente avec Amazon Alexa vous permet de démarrer, arrêter et revoir le programme de tonte du Miimo HRM 40 LIVE ou 70 LIVE, simplement en demandant à Alexa.



CONNECTIVITE METEO*

Le Miimo HRM 40 LIVE ou 70 LIVE accède aux données météorologiques en temps réel pour sélectionner le meilleur moment pour tondre, en évitant les périodes de fortes pluies et en tondant moins souvent pendant les saisons sèches.



POSITION ET TONTE

Saisissez manuellement une zone de coupe précise et observez votre Miimo tondre sans effort ces espaces difficiles d'accès.



CARTOGRAPHIE ET TONTE

Miimo cartographie votre jardin, calcule sa taille, crée un calendrier de tonte et tond logiquement votre pelouse de la manière la plus intelligente.



COUPE DES BORDURES SÉLECTIONNABLE**

Profitez d'une finition impeccable tout au long de l'année grâce au contrôle total de la fréquence de tonte des bordures de votre pelouse par Miimo.



SYSTÈME DE CHARGE AUTOMATIQUE

Lorsque la batterie de votre Miimo est faible, il se dirige directement vers la station d'accueil pour se recharger, avant de se remettre directement au travail.



COUPE INTENSIVE

Si nécessaire, vous pouvez activer la coupe intensive et assurer une coupe en profondeur et minutieuse à toute votre pelouse, même dans des conditions difficiles.



DOUBLE COUPE

Un soin particulier lorsque votre espace en a le plus besoin - Miimo tond automatiquement votre pelouse deux fois en début de saison ou après une interruption de deux semaines (en mode manuel uniquement).



ÉTANCHÉITÉ

Beau temps, mauvais temps, la conception étanche IPX4 de Miimo lui permet d'affronter la plupart des mauvaises conditions météorologiques.



SCHÉMA DE TONTE LOGIQUE

Miimo tond de manière efficace et logique, selon un schéma systématique qui crée des bandes nettes de 5 m sur votre pelouse.



MICRO MULCHING

Fertilisez tout en tondant - la technologie de micro mulching de Miimo hache finement les brins d'herbe et disperse les particules uniformément sur votre pelouse.

GAMME COMPACTE MIIMO

MIIMO

40 / 40 LIVE / 70 LIVE

La solution intelligente pour une pelouse parfaite. Cette tondeuse robot innovante vous décharge du travail pénible. Miimo est le moyen le plus intelligent d'obtenir une pelouse parfaite et de la conserver tout au long de l'année. Elle calcule la taille de votre espace et utilise la technologie "Cartographier et tondre" pour couper intelligemment autour des ornements et des meubles de jardin. Elle crée également un agenda de tonte sur mesure en utilisant le calendrier de tonte pour surveiller les conditions météorologiques et la vitesse de croissance de votre pelouse. Grâce à l'application Mii-Monitor* et à la connectivité Amazon Alexa*, vous pouvez effectuer des réglages à distance et même activer votre tondeuse à l'aide de commandes vocales. Et la sécurité de votre Miimo est garantie, avec un code de sécurité unique - celui-ci déclenche une alarme de protection qui se déclenche si quelqu'un prend votre Miimo, garantissant que personne d'autre que vous ne peut l'utiliser.

MIIMO EN UN COUP D'ŒIL

400-700m²

ZONE DE TONTE

45-75^{min}

TEMPS DE COUPE

45-60^{min}

TEMPS DE CHARGE

15°

INCLINAISON MAX

30-50mm

HAUTEUR DE COUPE



*Disponible uniquement sur les HRM 40 LIVE et HRM 70 LIVE.

**Disponible uniquement sur la HRM 70 LIVE.

TECHNOLOGIE DE POINTE

CARACTÉRISTIQUES

DISPONIBLE SUR HRM 1000 / 1500 / 1500 LIVE / 2500 / 2500 LIVE / 4000 LIVE

Nos robots tondeuses Miimo sont complètement autonomes, si vous souhaitez un peu plus de contrôle, les technologies ci-dessous vous le procurent exactement.



APPLICATION MII-MONITOR

Accédez à l'application Mii-monitor pour savoir quand, et à quelle fréquence, votre Miimo prévoit de tondre – et procédez facilement aux ajustements nécessaires.



ÉTANCHÉITÉ AVANCÉE IPX5

Tous les Miimo peuvent tondre sous la pluie mais l'étanchéité avancée du HRM 4000 LIVE lui permet d'être nettoyé au tuyau d'arrosage.



STATION DE CHARGE FLEXIBLE

La station de charge peut être installée discrètement - dans un coin ou même cachée derrière un buisson ou dans une alcôve. Miimo trouvera toujours le chemin pour rentrer à sa station.



COMPATIBILITÉ ALEXA[†]

Vous pouvez donner des ordres simples à votre Miimo avec la commande vocale. Vous pouvez démarrer, arrêter et consulter le programme de tonte de votre Miimo simplement en le demandant à Alexa.



AJUSTEMENT AUTOMATIQUE DE LA HAUTEUR DE COUPE

Régler votre Miimo pour couper à une hauteur spécifique de 20 à 60 mm. Vous pouvez aussi laisser votre Miimo s'adapter automatiquement à la bonne hauteur de coupe, en fonction de la vitesse de pousse de votre pelouse.



ZONE LIBRE^{*†}

La zone libre est une zone qui sera évitée par votre Miimo. Pour profiter du jardin ou pour créer une zone de biodiversité.



MULTI MIIMO / COTE À COTE

Utilisez plusieurs Miimo sur une seule surface pour une coupe plus rapide ou définissez des zones de tonte à chaque robot.



GESTION DE FLOTTE

Vérifiez l'état de votre flotte de Miimo à l'aide de l'application Mii-monitor. Nommez chaque robot, envoyez des commandes individuelles ou à un groupe de Miimo. Ajustez les paramètres et suivez les modèles Live sur la carte.



MICRO MULCHING

Fertilisez tout en tondant - la technologie de micro mulching de Miimo hache finement les brins d'herbe et disperse les particules uniformément sur votre pelouse.

Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle, veuillez consulter les différents produits pour avoir plus de détails sur les fonctionnalités de chaque modèle.

[†]Cette fonction nécessite des conditions dégagées.

CONCEPTION INTELLIGENTE

Nos Miimo sont fabriqués pour le monde réel, ce qui signifie que les caractéristiques de sécurité et de protection sont standard.



LA SECURITE, NOTRE PRIORITE

Les nouveaux capteurs à 360° améliorent nos Miimo et répondent à toutes les exigences de sécurité. Miimo changera de direction lorsque des obstacles seront détectés et arrêtera instantanément ses lames lorsqu'il sera soulevé.



ANTIVOL

Un code de sécurité unique déclenche une alarme de protection qui retentit si quelqu'un prend votre Miimo, garantissant que personne d'autre que vous ne peut l'utiliser.



EFFICACE SUR TERRAINS VALLONES

Conçu avec un centre de gravité optimisé et une adhérence optimale, Miimo peut tondre dans les pentes allant jusqu'à 25° (47%) et ne restera pas coincé sur un sol irrégulier.



SUIVI GPS[†]

Suivez votre tondeuse via l'application Mii-Monitor et définissez une Geofence pour une protection par alerte de sécurité afin de vous assurer que votre Miimo travaille en toute sécurité.



ROUES RENFORCEES**

La bande de roulement plus large et plus profonde empêche l'accumulation de boue et de feuilles sur les roues.



CONNECTIVITE METEO[†]

Accédez aux données météorologiques en temps réel pour sélectionner le meilleur moment pour tondre, en évitant les périodes de fortes pluies et en tondant moins souvent en cas de sécheresse.



CABLE GUIDE

Permet à Miimo d'emprunter un itinéraire plus rapide pour se rendre dans sa zone de tonte. Cela lui permet aussi de se déplacer et de tondre dans les passages étroits de 60cm minimum fil à fil. Miimo gagnera du temps également pour rentrer à sa station de charge. Le rendement de votre Miimo sera accru grâce au câble guide.



ASSISTANCE PAR SATELLITE[†]

Grâce à la connexion par satellite, Miimo prend le chemin le plus direct pour rentrer à sa station de charge. S'il trouve un câble guide il suivra le fil pour rentrer plus vite à la station de charge.

**De série sur le HRM 4000 Live. Disponible en option sur tous les autres modèles.

[†] Uniquement disponible sur les versions Live.



POUR DES PELOUSES PETITES À MOYENNES

HRM 1000

La tondeuse robot Honda Miimo HRM 1000 gardera votre pelouse en parfait état. L'écran d'affichage simple et intuitif vous permettra de démarrer et d'arrêter Miimo facilement. Miimo réalise du micro-mulching afin que votre pelouse soit plus saine et parfaitement tondue. Pour plus de fonctionnalités, vous pouvez connecter votre Miimo au Bluetooth de votre téléphone et vous accédez via l'application Mii-Monitor aux paramètres avancés. Miimo est suffisamment robuste pour travailler par tous les temps et suffisamment silencieuse pour travailler la nuit sans déranger vos voisins. Miimo est sûr, car il possède des capteurs de collisions et de soulèvements qui lui permettent d'arrêter ses lames instantanément. Miimo travaille en toute autonomie sur votre terrain, dès que son niveau de batterie est faible, elle retourne automatiquement à sa station de charge.

HRM 1000 EN UN COUP D'ŒIL

JUSQU'À 1.000m²

ZONE DE TONTE

40^{min}

TEMPS DE COUPE

40^{min}

TEMPS DE CHARGE

25°

INCLINAISON MAX

20-60mm

HAUTEUR DE COUPE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



APPLICATION
MII-MONITOR



MICRO
MULCHING



POUR DES JARDINS DE TAILLE MOYENNE

HRM 1500 & HRM 1500 LIVE

Conçu avec une technologie de pointe pour couper votre gazon, Miimo possède aussi un câble-guide qui lui permet de s'attaquer à des passages plus étroits, d'éviter les traces de roues le long du fil périmétrique mais aussi d'augmenter son rendement. Miimo possède une multitude de fonctionnalités comme la gestion de zone, la zone de biodiversité, toutes ces fonctionnalités peuvent être configurer via la tondeuse robot ou directement depuis l'application Mii-Monitor. Les versions Live disposent de notifications pour la maintenance et l'entretien de votre produit. Rien de plus simple pour avoir une pelouse saine et parfaite : faites appel à Miimo !

HRM 1500 / HRM 1500 LIVE EN UN COUP D'ŒIL

JUSQU'À 1.500m²

ZONE DE TONTE

40^{min}

TEMPS DE COUPE

40^{min}

TEMPS DE CHARGE

25°

INCLINAISON MAX

20-60mm

HAUTEUR DE COUPE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



APPLICATION
MII-MONITOR



CABLE
GUIDE



MICRO
MULCHING



FONCTIONS
LIVE



ASSISTANCE
PAR
SATELLITE



ZONE
LIBRE



CONNECTIVITE
METEO



SUIVI
GPS



COMPATIBILITE
ALEXA

Les fonctionnalités
varient selon le
modèles, veuillez vous
référer à la page 13
pour plus de détails.

POUR DES PELOUSES MOYENNES À GRANDES

HRM 2500 &

HRM 2500 LIVE

Lorsqu'il s'agit d'entretenir votre pelouse, le HRM 2500 vous facilite la tâche grâce à un ensemble de fonctions intelligentes. Le câble guide permet de couvrir efficacement toutes les zones de votre jardin, avec l'avantage supplémentaire de pouvoir positionner la station d'accueil flexible à l'endroit qui vous convient le mieux. La tonte programmée vous permet de choisir le moment de la tonte. En outre, le modèle LIVE bénéficie d'une assistance par satellite, d'un suivi GPS et de fonctions supplémentaires dans l'application Mii-Monitor, telles que le calendrier de tonte, ainsi que de la compatibilité Alexa.

HRM 2500 / HRM 2500 LIVE EN UN COUP D'ŒIL

2.000-3.000m²

ZONE DE TONTE

80^{min}

TEMPS DE COUPE

80^{min}

TEMPS DE CHARGE

25°

INCLINAISON MAX

20-60mm

HAUTEUR DE COUPE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



APPLICATION
MII-MONITOR



STATION
DE CHARGE
FLEXIBLE



MULTI MII-MO/
CÔTÉ À CÔTÉ



MICRO
MULCHING



CABLE
GUIDE

FONCTIONS
LIVE



ASSISTANCE
PAR
SATELLITE



ZONE
LIBRE



CONNECTIVITE
METEO



SUIVI
GPS



COMPATIBILITE
ALEXA



GESTION
DE FLOTTE

POUR DE PLUS GRANDES SURFACES

HRM 4000 LIVE

Le Miimo HRM 4000 LIVE est étanche selon la norme IPX5 et peut donc être nettoyé au tuyau d'arrosage. Livré avec des roues renforcées et une station de charge flexible que vous pouvez placer dans presque n'importe quel endroit. Grâce à l'application Mii-Monitor, vous pouvez régler à distance la hauteur de coupe, définir et programmer les heures de tonte. Grâce au suivi GPS, vous pouvez savoir à tout moment où se trouve votre Miimo. Miimo répond également aux commandes vocales via Alexa pour que vous puissiez profiter d'une pelouse saine et parfaite sans effort.

HRM 4000 LIVE EN UN COUP D'ŒIL

3.000-4.000m²

ZONE DE TONTE

90^{min}

TEMPS DE COUPE

60^{min}

TEMPS DE CHARGE

25°

INCLINAISON MAX

20-60mm

HAUTEUR DE COUPE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



APPLICATION
MII-MONITOR



STATION
DE CHARGE
FLEXIBLE



GESTION
DE FLOTTE



ROUES
RENFORCEES



CONNECTIVITE
METEO



MICRO
MULCHING



CABLE
GUIDE



MULTI MIIMO/
COTE A COTE



ETANCHÉITÉ
AVANCÉE IPX5



ASSISTANCE
PAR
SATELLITE



COMPATIBILITE
ALEXA



AJUSEMENT
AUTOMATIQUE
DE LA HAUTEUR
DE COUPE



ZONE
LIBRE



SUIVI GPS

ACCESSOIRES

MIIMO ET SES ACCESSOIRES

Une large gamme d'accessoires est disponible afin que Miimo vous simplifie la vie.



HOUSSE DE
TRANSPORT MIIMO



ABRI MIIMO




ROUES RENFORCEES

ESSAYER MIIMO EN LIGNE

SIMULEZ LA TONTE DE MIIMO SUR VOTRE PELOUSE

Simulez la tonte de Miimo dans votre jardin avec notre simulateur en ligne. Il vous permet de sélectionner la zone que vous voulez que Miimo tonde, personnaliser sa mise en place et bien sûr être conseillé sur le modèle qui convient le mieux à votre jardin. Rendez-vous sur le site <http://jardin.honda.fr/> dirigez-vous sur la page Miimo. Cliquez sur le simulateur, vous n'avez plus qu'à suivre les étapes.



SI VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS

NOS REVENEURS HONDA VOUS ACCOMPAGNENT

Notre réseau de revendeurs agréés Honda peut vous aider à choisir la tondeuse robot Miimo la plus adaptée à votre jardin. Formés et passionnés, ils vous prodigueront les meilleurs conseils pour installer et utiliser votre nouvelle tondeuse robot. Nos revendeurs sont hautement qualifiés et ont suivi une formation spécifique pour vous garantir une installation et un fonctionnement sûrs, quelle que soit la configuration de votre jardin.

— QUAND VOUS AVEZ BESOIN D'UN PETIT PLUS FONCTIONNALITÉS PROFESSIONNELLES

Miimo POUR HRM 2500, HRM 2500 LIVE ET HRM 4000 LIVE

Certains espaces extérieurs sont simplement trop vastes pour que la plupart des tondeuses robot puissent s'en occuper sans laisser certaines zones non tondues. Le système **Multi Miimo** est la solution pour les grandes surfaces et pour une pelouse saine et parfaitement tondue. Deux ou plusieurs Miimo peuvent être configurées pour travailler dans une seule et même zone afin qu'aucune portion de votre pelouse ne soit oubliée. Vous pouvez aussi définir des zones pour chaque Miimo afin qu'il travaille tout seul et en toute autonomie sur leurs zones grâce à la fonction **côte à côte**.

◆◆ Ces fonctionnalités travaillent en parfaite
◆◆ harmonie avec la fonction **Gestion de flotte** qui
vous permet de surveiller, de suivre ou d'envoyer des
commandes à un Miimo ou un groupe de Miimo
en version Live via l'application dédiée Mii-Monitor.

Il n'y a pas de limite de nombre de tondeuses robot Miimo pouvant travailler ensemble. Le système a été conçu pour être utilisé dans des zones dépassant 4.000m² avec une longueur de fil périmétrique maximale de 1.000m. Cette solution est idéale pour les grandes surfaces, les terrains de foot, les parcs publics ou les complexes hôteliers.

STATION 1

Lorsque Miimo est dans sa station, celle-ci est isolée de la zone de tonte

STATION 2

Lorsque la station est libre, elle n'est plus isolée de la zone de tonte



ROUES RENFORCEES

SPÉCIFICITÉS

MIIMO

	HRM 40	HRM 40 LIVE	HRM 70 LIVE	HRM 1000	HRM 1500	HRM 1500 LIVE	HRM 2500	HRM 2500 LIVE	HRM 4000 LIVE
									
Surface de tonte	jusqu'à 400 m²	jusqu'à 400 m²	jusqu'à 700 m²	jusqu'à 1.000 m²	jusqu'à 1.500 m²	jusqu'à 1.500 m²	jusqu'à 3.000 m²	jusqu'à 3.000 m²	jusqu'à 4.000 m²
Pente abordée	15° / 27%	15° / 27%	15° / 27%	25° / 47%	25° / 47%	25° / 47%	25° / 47%	25° / 47%	25° / 47%
Pente max. pour poser le fil	9° / 15%	9° / 15%	9° / 15%	10° / 17%	10° / 17%	10° / 17%	10° / 17%	10° / 17%	15° / 27%
Niveau sonore garanti	63 dB(A)*	63 dB(A)*	63 dB(A)*	58 dB(A)*	58 dB(A)*	58 dB(A)*	58 dB(A)*	58 dB(A)*	60 dB(A)*
Type de lame	3 (rétractables)	3 (rétractables)	3 (rétractables)	3 (rétractables)	3 (rétractables)	3 (rétractables)	3 (rétractables)	3 (rétractables)	3 (rétractables)
Largeur de coupe	190 mm	190 mm	190 mm	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm	250 mm
Réglage de la hauteur de coupe	Manuel de 30 à 50 mm	Manuel de 30 à 50 mm	Manuel de 30 à 50 mm	Manuel de 20 à 60 mm	Manuel de 20 à 60 mm	Manuel de 20 à 60 mm	Manuel de 20 à 60 mm	Manuel de 20 à 60 mm	Électrique de 20 à 60 mm
Temps de tonte par charge	45 min	45 min	75 min	40 min	40 min	40 min	80 min	80 min	90 min
Temps de charge	45 min	45 min	60 min	40 min	40 min	40 min	80 min	80 min	60 min
Étanchéité	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX5
Connectivité	-	Réseau mobile	Réseau mobile	Bluetooth	Bluetooth	Réseau mobile	Bluetooth	Réseau mobile	Réseau mobile
Écran d'affichage	Graphique	Graphique	Graphique	Simple	Graphique	Graphique	Graphique	Graphique	Graphique
Configuration et processus de tonte	Cartographie et tonte	Cartographie et tonte	Cartographie et tonte	Assistant de configuration	Assistant de configuration	Assistant de configuration	Assistant de configuration	Assistant de configuration	Assistant de configuration
Fonctionnalités assistées par satellite	-	-	-	-	-	Oui	-	Oui	Oui
Compatibilité avec Amazon Alexa	-	Oui	Oui	-	-	Oui	-	Oui	Oui
Position de la station d'accueil	Coin et parallèle	Coin et parallèle	Coin et parallèle	Coin et parallèle	Coin, bordure et perpendiculaire	Coin, bordure et perpendiculaire	Flexible	Flexible	Flexible
Fil périmétrique et cavaliers fournis	125 m / 180 cavaliers	125 m / 180 cavaliers	175 m / 240 cavaliers	Kit d'installation en accessoire	Kit d'installation en accessoire	Kit d'installation en accessoire	Kit d'installation en accessoire	Kit d'installation en accessoire	Kit d'installation en accessoire
Dimensions L x l x h	445 x 364 x 202 mm	445 x 364 x 202 mm	445 x 364 x 202 mm	655 x 535 x 270 mm	655 x 535 x 270 mm	655 x 535 x 270 mm	655 x 535 x 270 mm	655 x 535 x 270 mm	690 x 555 x 300 mm
Poids	8,0 kg	8,1 kg	7,6 kg	11,3 kg	11,3 kg	11,5 kg	11,6 kg	11,8 kg	14,5 kg
Prix TVAC 21%	1.019 €	1.279 €	1.499 €	1.629 €	1.889 €	2.299 €	2.549 €	2.959 €	3.569 €

- Non disponible

*Niveau sonore selon la norme 2000/14/EC - 2005/88/EC.

L'UNIVERS HONDA PRODUITS D'EQUIPEMENT

Chaque innovation HONDA inspire le futur car nous nous engageons à proposer des produits qui vous aide à réaliser vos tâches quotidiennes. A commencé par le confort et le contrôle intuitif de nos tondeuses autoportées jusqu'à l'autonomie totale de nos tondeuses robot Miimo, et bien plus encore. Nous nous sommes appuyés sur nos années d'expérience pour concevoir des fraises à neige à la pointe de la technologie afin de déblayer sans effort et de façon fiable et efficace. Ces performances technologiques s'alignent à notre politique haut de gamme et qualitative pour moteurs hors-bord en proposant d'exceptionnelles performances d'efficacité et de satisfaction depuis plus de 59 ans.



QUE COÛTE LA GARANTIE PROLONGÉE DE 3 ANS?

Prix de vente conseillé (TVAC)	Prime unique (TVAC)
Jusqu'à 500,00 €	22 €
500,01 € jusqu'à 1.500,00 €	34 €
1.500,01 € jusqu'à 2.500,00 €	45 €
2.500,01 € jusqu'à 3.500,00 €	60 €
3.500,01 € jusqu'à 6.500,00 €	95 €
6.500,01 € jusqu'à 10.000,00 €	150 €

Votre nouvelle tondeuse coûte par exemple 899,- € TVAC.
La prime unique ne sera donc pour la garantie prolongée de 3 ans que de 34 € TVAC.

*La garantie prolongée 2 plus 3 ans n'est pas valable pour les machines à usage professionnel.

L'ACCENT SUR LA QUALITÉ

LA GARANTIE PROLONGÉE HONDA 2 PLUS 3 - QU'EST CE QUE CELA VEUT DIRE?

La période de garantie standard pour les produits Power Equipment de Honda est de 2 ans. Grâce à une faible prime unique lors de l'achat de votre nouveau produit Honda, vous pouvez prolonger cette période de garantie de 3 ans jusqu'à un total de 5 ans.*
Votre avantage : votre sécurité.

EST-CE SI SIMPLE?

Oui! La seule condition est de faire inspecter et entretenir votre produit annuel par un concessionnaire officiel Honda Power Equipment ou Marine conformément au carnet d'entretien.
Votre avantage : Vous pouvez penser à d'autres choses.



Honda Motor Europe Ltd, Belgian Branch

**Wijngaardveld 1
9300 Aalst, België
www.honda.be / www.honda.lu**

Les caractéristiques mentionnées dans ce document ne s'appliquent à aucun produit spécifique fourni ou commercialisé. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits, y compris leur couleur avec ou sans préavis. Des modifications mineures ou majeures peuvent être concernées. Cependant, tout est mis en oeuvre pour garantir l'exactitude des indications figurant dans cette brochure. Consultez le revendeur chez qui votre commande a été passée pour en savoir plus sur le produit. Ce document ne constitue en aucun cas une offre faite par l'entreprise à une quelconque personne. Les ventes sont réalisées par le distributeur ou le revendeur conformément aux conditions générales de vente et aux termes de la garantie assurée par le distributeur. Tandis que tous les efforts sont faits pour garantir l'exactitude des caractéristiques, les brochures sont préparées et imprimées plusieurs mois avant leur distribution, et par conséquent, ne peuvent pas toujours refléter immédiatement les changements de spécifications ou, dans certains cas isolés, la fourniture d'une fonction particulière. Il est toujours conseillé à nos clients de discuter des détails spécifiques avec le revendeur, en particulier si la décision d'achat dépend de l'une des fonctions vantées. Photos et illustrations non contractuelles.



Ce catalogue a été réalisé sur un papier labellisé PEFC respectueux de l'environnement.
Merci de ne pas jeter sur la voie publique. Prêtez-moi à un ami ou recyclez-moi.